

**Заходи, передбачені для моніторингу наслідків виконання документу
державного планування**

Зміст заходів	Одиниця виміру	Строки їх виконання	Показники (вибрати потрібне)
Кількість зекономлених Гкал тепла за опалювальний період		01.01.2025 – 15.04.2025 15.10.2025 – 31.12.2025	1.Позитивний результат За статистичними даними 2.Нейтральний результат, що потребує подальшого моніторингу 3.Негативний результат, необхідно вжити заходи для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання Програми
Вид та кількість використаного палива в період опалювального сезону		01.01.2025 – 15.04.2025 15.10.2025 – 31.12.2025	1.Позитивний результат За статистичними даними 2.Нейтральний результат, що потребує подальшого моніторингу 3.Негативний результат, необхідно вжити заходи для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання Програми
Обсяг утворень небезпечних відходів 1-3 класу		Протягом року	1.Позитивний результат За статистичними даними 2.Нейтральний результат, що потребує подальшого моніторингу 3.Негативний результат, необхідно вжити заходи для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання Програми
Кількість та площа виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ		Протягом року	1.Позитивний результат За статистичними даними 2.Нейтральний результат, що потребує подальшого моніторингу 3.Негативний результат, необхідно вжити заходи для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання Програми
Кількість захворювань ГРВ		Протягом року, порівняння з минулорічним показником	1.Позитивний результат За статистичними даними 2.Нейтральний результат, що потребує подальшого моніторингу 3.Негативний результат, необхідно вжити заходи для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання Програми

Аналіз рівня ефективності тепловіддачі		01.01.2025 – 15.04.2025 15.10.2025 – 31.12.2025 (відношення продуктивності котла до витрат палива)	1.Позитивний результат За статистичними даними 2.Нейтральний результат, що потребує подальшого моніторингу 3.Негативний результат, необхідно вжити заходи для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання Програми
Кількість виявлених шкідливих часток у воді		Протягом року, (до та після ремонту водопровідних та каналізаційних мереж)	1.Позитивний результат За статистичними даними 2.Нейтральний результат, що потребує подальшого моніторингу 3.Негативний результат, необхідно вжити заходи для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання Програми
Кількість аварійних відключень ділянок централізованого водопостачання		Протягом року	1.Позитивний результат За статистичними даними 2.Нейтральний результат, що потребує подальшого моніторингу 3.Негативний результат, необхідно вжити заходи для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання Програми

Начальник управління економіки

Володимир СТУЖУК