

**Заходи, передбачені для моніторингу наслідків виконання документу
державного планування**

Зміст заходів	Одиниця Виміру	Строки їх виконання	Джерело інформації	Показники (вибрати потрібне)
Кількість зекономлених Гкал тепла за опалювальний період	Гкал	01.01.2026-15.04.2026 15.10.2026-31.12.2026	КП Теплозабезпечення	1.Позитивний результат за статистичними даними 2.Нейтральний результат, що потребує подальшого моніторингу 3.Негативний результат, необхідно вжити заходи для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання Програми
Вид та кількість використаного палива в період опалювального сезону	т, м³	01.01.2026-15.04.2026 15.10.2026-31.12.2026	КП Теплозабезпечення	1.Позитивний результат за статистичними даними 2.Нейтральний результат, що потребує подальшого моніторингу 3.Негативний результат, необхідно вжити заходи для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання Програми
Обсяг утворень небезпечних відходів 1-3 класу	т	Протягом року	Суб'єкти господарювання	1.Позитивний результат за статистичними даними 2.Нейтральний результат, що потребує подальшого моніторингу 3.Негативний результат, необхідно вжити заходи для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання Програми
Кількість та площа виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ	од., га	Протягом року	Комунальне виробничо-господарське підприємство	1.Позитивний результат за статистичними даними 2.Нейтральний результат, що потребує подальшого моніторингу 3.Негативний результат, необхідно вжити заходи для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання Програми
Кількість захворювань ГРВ	осіб	Протягом року, порівняння з минулорічним показником	Відділ охорони здоров'я	1.Позитивний результат за статистичними даними 2.Нейтральний результат, що потребує подальшого моніторингу 3.Негативний результат, необхідно вжити заходи для

				запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання Програми
Аналіз рівня ефективності тепловіддачі	%	01.01.2026-15.04.2026 15.10.2026-31.12.2026 (відношення продуктивності котла до витрат палива)	КП Теплозабезпечення	1.Позитивний результат за статистичними даними 2.Нейтральний результат, що потребує подальшого моніторингу 3.Негативний результат, необхідно вжити заходи для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання Програми
Обсяг втрати води в мережі	м³	Протягом року, (до та після ремонту водопровідних та каналізаційних мереж)	КП Водоканал	1.Позитивний результат за статистичними даними 2.Нейтральний результат, що потребує подальшого моніторингу 3.Негативний результат, необхідно вжити заходи для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання Програми
Кількість аварійних відключень ділянок централізованого водопостачання	од.	Протягом року	КП Водоканал	1.Позитивний результат за статистичними даними 2.Нейтральний результат, що потребує подальшого моніторингу 3.Негативний результат, необхідно вжити заходи для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання Програми

Начальник управління економіки

Володимир СТУЖУК